IIEF-EF - Fragebogen*

zur Qualität der erektilen Funktion

Name, Vorname



Geburtsdatum Datum

Die nachfolgenden Fragen beziehen sich auf mögliche Beschwerden in den letzten sechs Monaten und wurden auf der Basis eines internationalen Standards erstellt. Kreuzen Sie bitte an, wie stark Sie sich betroffen fühlen. Geben Sie bei jeder Frage eine Antwort. Ihr Arzt wird Ihre Antworten mit Ihnen gemeinsam besprechen.

	Vie oft waren Sie in der Lage, während sexueller Aktivität eine Erektion zu bekommen? Fast nie / nie	Wie oft waren Sie beim Geschlechtsverkehr in der Lage, Ihre Erektion aufrecht zu erhalten, nachdem Sie in Ihre Partnerin eingedrungen waren?				
	rast file / file	1		Fast nie / nie	1	
	Gelegentlich (< 50 %)	2		Gelegentlich (< 50 %)	2	
	Öfter (ca. 50 %)	3		Öfter (ca. 50 %)	3	
	Meistens (> 50 %)	4		Meistens (> 50 %)	4	
	Fast immer / immer	5		Fast immer / immer	1 2 3	
2.	Wenn Sie bei sexueller Stimulation Erektionen hatten, wie oft waren Ihre Erektionen hart genug um		5.	Wie schwierig war es beim Geschlechtsverkehr, Ihre Erektion bis zum Abschluss des Geschlechtverkehres aufrecht zu erhalten?		
	in Ihre Partnerin einzudringen?			Extrem Schwierig	1	
	Fast nie / nie	1		sehr schwierig	2	
	Gelegentlich (< 50 %)	2		schwierig	3	
	Öfter (ca. 50 %)	3		nicht sehr schwierig	4	
	Meistens (> 50 %)	4		kein Problem	5	
	Fast immer/immer	_	6.	Wie würden Sie Ihre Zuversicht einschätzen, eine Erektion zu bekommen und zu halten?		
3.	Wenn Sie versuchten, Geschlechtsverkehr zu haben, wie	5		Sehr gering	1	
	oft waren Sie in der Lage, Ihre Partnerin einzudringen? Fast nie / nie	1		gering	2	
				mäßig	3	
	Gelegentlich (< 50 %)	2		stark	4	
	Öfter (ca. 50 %)	3		sehr stark	5	
	Meistens (> 50 %)	4				
	Fast immer / immer	5		Ergebnis:	Ergebnis:	

Auswertung:

Gesamtpunktzahl	6 - 10	11 - 16	17 - 21	22 - 25	26 - 30
Stärke der Beschwerden	schwere	mäßige	leichte bis mäßige	leichte	keine
	Erektionsstörung	Erektionsstörung	Erektionsstörung	Erektionsstörung	Erektionsstörung

^{*}Bei diesen Fragen handelt es sich um den IIEF-EF-Domain-Fragebogen zur Qualität der erektilen Funktion (EF) auf der Basis des IIEF (International Index of Erectile Function; Rosen RC et al., Urology 1997; 49: 822 - 830).

Bei einem Ergebnis von weniger als 26 Punkten liegt mit hoher Wahrscheinlichkeit eine Erektionsstörung vor!